DOPPELGÄNGER®

ストレージバイクシェルター　DCC244 M/L -BK

取扱説明書

20150903

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

・本製品は自転車用簡易シェルターです。本来の用途以外に使用しないでください。
・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
・組立ての際は周囲に人がいないことを確認し、2 人以上で組立ててください。
・組立ての際は軍手等、手を保護するものを着用して作業してください。
・梱包用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ パーツリスト





※() は予備の数量です。

■ フレームの組立方法

1. “ア” に “エ” と “オ” を取り付けます。同様に “イ” に “エ” を取り付けます。(“エ” の先端に取付けられているキャップを外してから取付けてください。)
   この時、図のように “カ” を通しておきます。設置場所に合わせ、“オ” と “カ” は “イ” の側に取り付けることも可能です。(その際はリングストッパーボルトも “イ” の側に取付けてください。)
2. 1で組んだ2つのフレームを “ウ” で接続します。“ア” と “イ” の端のロックが付いている側 (可動する側) は接続せずに残しておきます。





3. “エ” の内側に “キ” を取り付けます。



■ カバーの取り付け

1. “ア” と “イ” をカバー “ケ” の両脇裾のスリーブに通します。
2. “ウ” をカバー “ケ” の入り口側の裾にあるスリーブに通し、次に “ア” と “イ” をそれぞれ “ウ” と接続します。
3. カバー内側にあるベルクロ付きフラップをフレームに巻きつけるようにして留めます。





■ 付属品の取り付け

1. “ク” を車両の前輪の位置に合わせ、
　2ヵ所の穴のどちらかに取り付けます。
（取り付け位置は後から変更できます。）
2. ア -7 をフレームのネジ穴に
　取り付けます。



■ ロックの使用方法

シェルターを閉じ、“カ” をフレームと “オ” をまたぐようにスライドさせると、シェルターをロックすることができます。
ロックした状態で “オ” の先端に設けられた穴（Φ10mm）を利用し、カギをかけるとより防犯効果を高めることができます。



■ 付属のペグについて

“ク” に設けられた穴（Φ10mm）を利用して、“ア - 8 ” でシェルターを地面に仮止めすることができます。

■ 製品仕様

外寸サイズ：L269 x W104 x H154cm (DCC244M-BK)
　　L345 x W137 x H190cm (DCC244L-BK)
重量：26kg (DCC244M-BK), 30kg (DCC244L-BK)
材質：スチール , 600D ポリエステル
耐水圧：2,500mm

⚠ 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

・気密構造ではありません。雨風が侵入する場合があります。
・台風等強風時は屋外で使用しないでください。思わぬ事故につながる恐れがあります。
・防火仕様ではありません。製品周辺での火器の取り扱いを行わないでください。
・エンジン等が冷めきる前に本製品に収納されますと結露が生じる場合がございます。
・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

■ 製品サポート

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より 7 日間です。 製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、サポート対応および修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。

【保証の対象外】
- 製品を使用された場合
- 製品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷
- ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合
- お客様の故意または過失、改造並びにお取扱い方法及びご使用方法が不適切と弊社が判断した場合
- 中古品として購入された場合
- 日本国外で購入された場合
- 日本国外で使用された場合
- レンタルなど不特定多数で使用された場合

■ 製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

[PC サイト]
http://www.be-s.co.jp/support/

ビーズ 製品サポート　検　索

■ 製品に関するお問い合わせ　※お問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせフォーム：**http://www.be-s.co.jp/agreement/user/**

TEL：06-6732-4310（平日 9:00 - 17:00　土日祝休、盆休、年末年始休）
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※できる限り PC サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。
※納品書、領収証、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。

製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート　検　索

http://www.doppelganger.jp/support/after_enq/

facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中 !】

facebook ページはコチラから

DOPPELGANGER Facebook　いいね！

ビーズ株式会社
be-s Co.,Ltd.
〒577-0012
大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号

※ 当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright 2014-2015 BE-S CO., LTD. All rights reserved.